



## Brillianto 100

### Lichter, duurzamer én maximale geluidsabsorptie

Eenvoudige, elegante look en uitstekende ruimteakoestiek. Het met vlies gecacheerde minerale plafond Brillianto 100 biedt een homogeen oppervlak en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.



Met een geluidsabsorptie van 100%, goede brandwerendheid en een mooi, egaal wit vlies is Brillianto 100 de ideale keuze voor veeleisende opdrachtgevers met een beperkt budget. De milieuvriendelijke panelen zijn verkrijgbaar in een vierkante en rechthoekige variant en laten zich makkelijk snijden. In combinatie met onze OWAconstruct® ophangsystemen creëer je eenvoudig en snel fraaie plafonds met 100% scores.




## Ga voor 100% scores

- 100% Geluidsabsorptie
- 100% Aantrekkelijk geprijsd
- 100% Recyclebaar en duurzaam

## Cradle to cradle

De Brillianto 100 is gemaakt van lichter materiaal en draagt bij aan de vermindering van de CO<sup>2</sup>-footprint. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en biobased bindmiddel zorgt voor een gezond binnenklimaat.

## Technische data

Materiaal:	Biologische recyclebare minerale wol met vlies
Brandgedrag:	A2-s1, d0 volgens NEN EN 13501-1
Dikte:	15 mm.
Kleur:	wit
Geluidsabsorptie*:	 $\alpha_w = 1,0$
Vochtbestendigheid:	 tot 95% RH
Brandwerendheid*:	 tot REI 60 (NEN EN 13501-2)
Brandstabiliteit (BE)*:	30 minuten volgens Belgische norm NBN 713.020 (Raadpleeg onze classificatierapporten)

\* afhankelijk van systeem, bouwplafond en overige maatregelen



# Afmetingen




Systeem	S3	S3a	S15	S15a
Profiel (mm)	T24	T24	T15	T15
Dikte paneel (mm)	15	15	15	15
Type plafond	inleg	doorzak	inleg	doorzak
600 x 600 mm	•	•	•	•
1200 x 600 mm	•	•	•	•

Andere afmetingen op aanvraag

Meer informatie over onze diensten en ons uitgebreide portfolio?

[www.owa.nl](http://www.owa.nl) of [www.owa.be](http://www.owa.be)



## Uiteraard ook van toepassing op onze Brillianto plafondpanelen

OWA Green Circle is ons eigen recyclingsysteem waarbij gebruikte OWA plafondpanelen als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige panelen. Wij nemen de zorg rondom het afvoeren van de oude panelen volledig uit handen. Lees er meer over op [www.owagreencircle.nl](http://www.owagreencircle.nl).

Contribution to: LEED | BREEAM | WELL



**OWA Benelux BV | Ceiling Solutions**  
 Sluispolderweg 54 | 1505 HK Zaandam  
 Tel +31 (0) 85 026 16 16  
[info@owa.nl](mailto:info@owa.nl) | [www.owa.nl](http://www.owa.nl)  
[info@owa.be](mailto:info@owa.be) | [www.owa.be](http://www.owa.be)



Brochure 121601